

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Намитокова Алима Муратовича «Клинико-функциональные особенности и прогноз острого коронарного синдрома в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология

До недавнего времени ИБС и ХОБЛ у одного больного рассматривались по отдельности, в то время как между ними существуют многочисленные патофизиологические связи, приводящие к их взаимному влиянию и отягощению, а так же к ухудшению прогноза таких больных, особенно после чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). Несмотря на высокий интерес среди исследователей к пациентам с ХОБЛ и ИБС, тем не менее, имеются весьма немногочисленные и противоречивые данные о влиянии ХОБЛ на клиническую картину, особенности течения и исходы острого инфаркта миокарда.

ХОБЛ и сердечно -сосудистые заболевания (ССЗ) являются частой причиной летальности в современном обществе. Последние годы широко обсуждаются механизмы тесной ассоциации ХОБЛ и ССЗ. Крупные эпидемиологические исследования продемонстрировали, что ведущей причиной летальности больных ХОБЛ легкого и среднетяжелого течения является не дыхательная недостаточность, как традиционно принято считать, а сердечно -сосудистые заболевания (ССЗ).

Основная тема, затронутая автором исследования посвящена прогнозированию отдаленных результатов ЧКВ у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), перенесших острый коронарный синдром (ОКС). Актуальность рассматриваемой темы подтверждается растущей заболеваемостью ХОБЛ и ИБС в мире, а также соответствующими экономическими затратами, затраченными на профилактику и лечению данной категории больных.

Автором наглядно показана роль фенотипа ХОБЛ с частыми обострениями в предопределении высокого риска больших сердечно-сосудистых событий и более раннее их наступление в отдаленном периоде после ЧКВ у больных с перенесенным острым коронарным синдромом, в основном, за счет повторных реваскуляризации.

Безусловно, интересными и важными с практической точки зрения следует считать полученные автором данные о статистически значимом увеличении астматического варианта ОКС при наличии ХОБЛ, частота которой увеличивалась с увеличением тяжести течения ХОБЛ. Прямым следствием этого стало увеличение времени для диагностики ОКС и почти двукратное увеличение времени «симптом-баллон», что свидетельствовало об ухудшении качества квалифицированной неотложной медицинской помощи у данной категории больных

Следует отметить хороший литературный стиль выполненной работы, она легко и понятно воспринимается, читается с большим интересом.

Дизайн исследования соответствует поставленной цели. Применяемые методы – современные, понятны, обоснованы. Выводы и практические рекомендации соответствуют поставленным задачам.

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 6 статей в научных журналах, входящих в список ВАК.

Таким образом, на основании проведенного анализа работы следует, что по актуальности, объему выполненных исследований, новизне полученных данных, теоретической и практической значимости диссертационная работа Намитокова Алима Муратовича «Клинико-функциональные особенности и прогноз острого коронарного синдрома в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких», является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям пункта 9 «Положения о присуждении научных степеней» (утвержденных Постановлением Правительством РФ от 24.09.2013г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой

